



ARAMIN

BUILT-IN VACUUM SYSTEMS

آرامین اولین تولید کننده جاروی مرکزی و تنها تولید کننده جاروی دیواری در ایران

First Manufacturer of Central Vacuum Cleaner In Iran
Only Manufacturer of Wall-Vacuum Cleaner In Iran
Offer you the ultimate in cleaning power, indoor air quality and convenience.

قابلیت های جاروهای مرکزی هوشمند آرامین

سی سی C

- تکنیک فیلتراسیون " CYCLONIC " جهت تفکیک زباله از هوا و جلوگیری از افت مکش
- کیت کاهش صدای دستگاه " SILENCER "
- کنترل حافظه دار کارکرد موتورها " RESPITE PRIODIC SYSTEM "
- سیستم استارتر ترتیبی موتور ها " SEQUENTIAL STARTER "
- تطبیق قدرت با تعداد مصرف کننده " ADJUSABLE VACUUM POWER "
- عیب یاب خودکار " FALT DETECTOR "
- هشدار دهنده زمان تخلیه کیسه زباله و زمان سرویس
- نمایشگر " LCD " با قابلیت نمایش عملکرد موتورها، دما و پرفورمنس دستگاه
- حالت صرفه جویی در مصرف انرژی " ECONOMIC MODE "



اجرای سیستم جاروی مرکزی آرامین

- مکان های قابل اجرا: ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، برج ها، هتل ها، کارخانجات، سینماها، مساجد، بیمارستان ها، پایانه ها و دیگر اماکن مشابه.
- زمان اجرا: زمان مناسب برای اجرای لوله کشی وسیم کشی مدار فرمان جاروی مرکزی همزمان با اجرای تأسیسات در ساختمان می باشد
- نحوه اجرا: اجرای لوله کشی جاروی مرکزی با استفاده از لوله ها و اتصالات فشار قوی از جنس PVC به قطر ۴۰mm صورت می پذیرد. قطر مناسب لوله ها در کنار زاویه ملایم ۴۵° انشعابات و پیروی از اصول لوله کشی سیستم جاروی مرکزی مانع از انسداد و تراکم زباله در مسیر لوله ها میگردد. این امر توسط متخصصین شرکت آرامین با استفاده از لوله و اتصالات شرکت صورت می پذیرد.

معرفی جاروی دیواری


جاروی دیواری آرامین به مانند یک جارو برقی معمولی می باشد با این تفاوت که در این جاروی کوچک ولی پر قدرت، موتور و محفظه زباله به صورت یک پارچه در جدار دیوار نصب گردیده اند و با اتصال یک خرطومی سبک و بلند به در پوش این مکنده دستگاه به طور خودکار روشن شده و مصرف کننده میتواند به راحتی و بدون ایجاد آلودگی و مزاحمت به نظافت کل واحد بپردازد.



Wall Vacuum

ARAMIN BUILT-IN VACUUM CLEANERS

ویژگی های جاروی دیواری:



با تجهیز واحدهای ساختمانی به جاروی دیواری ضمن صرفه جویی در فضای مفید واحد های کوچک، عمل نظافت بدون نیاز به حمل جاروبرقی و به کمک یک خرطوم سبک و بلند میسر میگردد. همچنین جاروی دیواری با مکش قدرتمند زباله های ساختمان و باز دم هوای خروجی به محیط خارج، اثری از گرد و خاک، ذرات آلودگی و هوا را نامطبوع در محیط زندگی به جای نمی گذارد. علاوه بر مزایای فوق به دلیل محصور شدن دستگاه در دیوار، صدای آزار دهنده موتورمکنده در داخل واحد شنیده نخواهد شد.



این اختراع در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۱ با شماره ۷.۳۱۷ در سازمان ثبت اسناد کشور ثبت گردیده و تمامی حقوق این محصول به مدت ۲۰ سال متعلق به شرکت آرامین می باشد.

Wall Vacuum Features

Exclusively Manufactured by Aramin


CX1000

SV120

CV110

WV1400

مقایسه محصولات



DOMEL
MOTOR'S INSIDE



سه واحد

دو واحد

تک واحد

تک واحد

ظرفیت بهره برداری

1000m

500m

300m

100m

متراژ تحت پوشش

| (دو پروانه سنترال)

| (دو پروانه صنعتی)

| (دو پروانه صنعتی)

| (تک پروانه)

تعداد و نوع موتور

1800w

1450W

1200W

1400W

حداکثر توان (وات)

32L

21L

10L

1/5-2/5L

حجم مخزن (لیتر)

20kg

17kg

13kg

3kg

وزن (کیلوگرم)

دو سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش



SV470



هفت واحد

1750m

۴ (دو پروانه صنعتی)

4800W

51L

31kg

CV470



هفت واحد

1750m

۴ (دو پروانه صنعتی)

4800W

51L

31kg

SV350



پنج واحد

1250m

۳ (دو پروانه صنعتی)

3600w

43L

28kg

CV350



پنج واحد

1250m

۳ (دو پروانه صنعتی)

3600w

43L

28kg

SV230



سه واحد

750m

۲ (دو پروانه صنعتی)

2400w

27L

22kg

CV230



سه واحد

750m

۲ (دو پروانه صنعتی)

2400w

27L

22kg



مجهز به موتور **DOMEL** آلمان دارای گواهینامه های بین المللی ایزو و استاندارد اتحادیه اروپا

دفتر مرکزی: تلفن: ۹-۷۵۸-۳۶۶۲-۳۱ . ۳۱-۳۲۲۲۲۲۹۴ . همراه: ۴-۶۸۰-۹۱۲.

Factory Office: Isfahan, Iran Web: www.araminco.ir Email: info@araminco.ir

ARAMIN

DOMEL CE

